

主要内容

- 有序对与笛卡儿积
- 二元关系的定义与表示法
- 关系的运算
- 关系的性质
- 关系的闭包
- 等价关系与划分
- 偏序关系



7.1 有序对与笛卡儿积

定义7.1 由两个元素 x 和 y ，按照一定的顺序组成的二元组称为**有序对**，记作 $\langle x, y \rangle$.

有序对性质:

(1) 有序性 $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ (当 $x \neq y$ 时)

(2) $\langle x, y \rangle$ 与 $\langle u, v \rangle$ 相等的充分必要条件是

$$\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle \Leftrightarrow x = u \wedge y = v.$$

定义7.2 设 A, B 为集合, A 与 B 的笛卡儿积记作 $A \times B$, 且

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}.$$

例1 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b, c\}$

$$A \times B$$

=

$$B \times A$$

=

$$A = \{\emptyset\}, B = \emptyset$$

$$P(A) \times A =$$

$$P(A) \times B =$$

笛卡儿积的性质



(1) 不适合交换律

$$A \times B \neq B \times A \quad (A \neq B, A \neq \emptyset, B \neq \emptyset)$$

(2) 不适合结合律

$$(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C) \quad (A \neq \emptyset, B \neq \emptyset, C \neq \emptyset)$$

(3) 对于并或交运算满足分配律

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C) \quad (B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C) \quad (B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$$

(4) 若 A 或 B 中有一个为空集, 则 $A \times B$ 就是空集.

$$A \times \emptyset = \emptyset \times B = \emptyset$$

(5) 若 $|A| = m, |B| = n$, 则 $|A \times B| = mn$

性质证明



证明 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

例2

(1) 证明 $A=B, C=D \Rightarrow A \times C = B \times D$

(2) $A \times C = B \times D$ 是否推出 $A=B, C=D$? 为什么?